

Innowacyjna Szkoła Zawodowa  
Zespół Szkół Rolniczych  
w Prudniku  
i  
LUDOWY KLUB JAŹDZIECKI „LEWADA”  
w ZAKRZOWIE

KURS INSTRUKTORÓW JAZDY KONNEJ

Temat: **Co powinna zawierać stajenna apteczka weterynaryjna?**

Klasa III Technikum agrobiznesu

Alina Biel

### **1. MATERIAŁY OPATRUNKOWE (w dużych ilościach):**

- Opatrunki wyjąłowione,
- Bandaże bawełniane zwykłe,
- Bandaże elastyczne,
- Plaster bez opatrunku,
- Wata higroskopijna,
- Gaza,
- Lignina,
- Folia plastikowa.

### **2. NARZĘDZIA:**

- Strzykawki 2, 5, 10 i 20 cm<sup>3</sup> wraz z igłami różnej średnicy (do płynów i do zawiesin),
- Nożyczki z zaokrąglonymi, tępymi końcami,
- Ostry nóż,
- Pęseta do usuwania ciał obcych,
- Termometr lekarski (weterynaryjny),
- Dudka do poskramiania koni,
- Kaganiec ograniczający dostęp do paszy,
- Latarka,
- Maszynka jednorazowa do golenia i/lub żyłetka,
- Pojemnik z podziałką do sporządzania roztworów.

### **3. INNE PRZEDMIOTY:**

- Czyste wiadro, miękka gąbka do przemywania skóry, czysty ręcznik i mydło,
- Spis numerów telefonicznych okolicznych weterynarzy i kowali oraz właścicieli koni stacjonujących w danej stajni,

- Jodosept - płyn mający działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze i częściowo wirusobójcze do dezynfekcji rąk.

#### **4. PREPARATY STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO:**

- Alantan - zasypka do wysuszania lekkich otarć skóry i ran powierzchniowych,
- Altacet, czyli Płyn Burowa - antyseptyczny i ściągający płyn do przemywania lub okładów skóry i ropni. Ma też działanie przeciwzapalne. Stosowany na stłuczenia i obrzęki zazwyczaj w rozcieńczeniu. Nie wolno go stosować na otwarte rany. Istnieje też altacet w postaci maści,
- Akutol (acutol) - ochronny opatrunek elastyczny w postaci sprayu, służący do opatrywania ran (także ciętych) oraz niewielkich otarć skóry,
- Alu-spray - preparat w sprayu stosowany wyłącznie na rany powierzchniowe, otarcia i rany zabliźnione lub zszyte (podany na ranę głęboką do kości powoduje w tejże kości niekorzystne zmiany). Zabezpiecza ranę przed muchami, działa antybakteryjnie, zwiększa kontrakcję brzegów ran, przyspiesza proces gojenia,
- Betadine - płyn lub mydło przeciwbakteryjne do przemywania pęcin przy grudzie,
- Dziegieć - posiada właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze, bywa stosowany w chorobach skóry (łuszczyca). Działa też wysuszająco. U koni i krów stosowany do leczenia gnijących kopyt i racic,
- Fatroximin Topic Spray - alternatywa dla alu-sprayu. Antybiotyk w sprayu do odkażania płytkich ran. Barwi je na czerwono,
- Fungidermin - maść do leczenia grzybic skóry, zwłaszcza skóry pęcin,
- Glinki i żele chłodzące i rozgrzewające - powszechnie dostępne w sklepach jeździeckich, stosowane na mięśnie, ścięgna i stawy w formie wcierek lub opatrunków wg zaleceń weterynarza i producenta,
- Jodyna (3 - 5 %) - działa odkażająco i bakteriobójczo, stosuje się ją wyłącznie do odkażania okolic rany, nigdy na samą ranę,
- Maść borowa - odpowiednik kwasu borowego. Działa antyseptycznie, stosowana przy ranach powierzchniowych, odparzeniach, stanach zapalnych skóry i powiek,

*Co powinna zawierać stajenna apteczka weterynaryjna?*

- Maść cynkowa - biała maść o właściwościach ściągających i wysuszających, stosowana w stanach zapalnych skóry i otarciach naskórka,
- Maść jodowo-kamforowa - maść antyseptyczna kładzoiona na obrzęki,
- Maść nagietkowa - stosowana miejscowo na źle gojące się rany, odleżyny, odmrożenia, oparzenia, otarcia naskórka, owrzodzenia, stany zapalne odbytu i sromu, stłuczenia, miejsca po ukąszeniu owadów. Przyspiesza proces gojenia ran. Działa łagodząco i kojąco,
- Nadmanganian potasu - ma właściwości utleniające, jest środkiem odkażającym. Ma postać ciemnofioletowych kryształków, z których sporządza się roztwór wodny. W stężeniu 0,1% stosuje się go do przemywania ran, w stężeniu 4% - na oparzenia,
- Pularyl - płyn lub zasypka do zwalczania działa na pasożyty zewnętrzne: wszoły, wszy, świerzbowce,
- Rivanol - żółty proszek (lub tabletki), z którego sporządza się roztwór, stanowiący środek antyseptyczny do przemywania ran i zwilżania opatrunków. Nie podrażnia tkanek,
- Siemię lniane - wywar z siemienia może być podawany w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, działa osłonowo na błony śluzowe,
- Sulfacetamid - roztwór stosowany jest jako antybiotyk w zapaleniach spojówek i rogówki (do zakraplania podrażnionych oczu),
- Wazelina - maść antyseptyczna, zabezpiecza skórę przed zawilgoceciem i pękaniem. Zmiękcza i uelastycznia stwardniałą skórę,
- Woda utleniona (2 - 3 %) - ma właściwości utleniające, jest środkiem odkażającym. Służy do przemywania ran, zwłaszcza zakażonych i ropiejących.

**5. ODROBACZNIKI, SZCZEPIONKI:**

- Abamitel, Equimax, Equest - preparaty odrobaczające,
- Equilis Equenza - T - szczepionka domięśniowa przeciw końskiej grypie i tężcowi,
- Grovermina - pasta odrobaczająca.